



**MANDRINI
ATTACCO DIN/69871 -
DOPPIO CONTATTO -
ANSI B 5.50**

TOOLHOLDERS
DIN/69871 - DUAL DRIVE -
ANSI B 5.50

7S



MANDRINI ATTACCO DIN/69871 - DOPPIO CONTATTO - ANSI B 5.50


TOOLHOLDERS DIN/69871 - DUAL DRIVE - ANSI B 5.50



MANDRINI PORTAFRESE FISSO ANTIVIBRAZIONE
ANTIVIBRATORY SHELL MILL HOLDERS

7S

Portafrese fisso antivibrazione con conicità DIN/138
Antivibratory shell mill holders DIN/138



TC40

ANTIVIBRAZIONE


CODICE	FAM	D	FORMA	H	A	B	EUR				
TC40.H150.D16AV	13	16	AD	150	38	50					
TC40.H200.D16AV				200							
TC40.H250.D16AV				250							
TC40.H300.D16AV				300							
TC40.H150.D22AV				22			150	44	80		
TC40.H200.D22AV							200				
TC40.H250.D22AV		250									
TC40.H300.D22AV		300									
TC50.H150.D16AV		13			16	150	38			80	
TC50.H200.D16AV						200					
TC50.H250.D16AV				250							
TC50.H300.D16AV				300							
TC50.H400.D16AV	400										
TC50.H200.D22AV	22		200	48		80					
TC50.H250.D22AV			250								
TC50.H300.D22AV			300								
TC50.H400.D22AV			400								
TC50.H500.D22AV			500								
TC50.H200.D27AV			27		200		60	80			
TC50.H250.D27AV	250										
TC50.H300.D27AV	300										
TC50.H400.D27AV	400										
TC50.H500.D27AV	500										

Speciale per stampisti, riduce le vibrazioni del 60% in comparazione allo standard.

Special for mould and die makers, vibration reduced up to 60% compared to any other conventional shell mill adaptor.

Portafrese fisso antivibrazione DIN/138

Antivibratory shell mill holders DIN/138


TC40 / 50
ANTIVIBRAZIONE


CODICE	FAM	D	H	A	EUR			
TC40.H150.D16AV-38	13	16	150	38				
TC40.H200.D16AV-38			200					
TC40.H250.D16AV-38			250					
TC40.H300.D16AV-38			300					
TC40.H150.D22AV-48			22		150	48		
TC40.H200.D22AV-48					200			
TC40.H250.D22AV-48		250						
TC40.H300.D22AV-48		300						
TC40.H150.D27AV-58		27		150	58			
TC40.H200.D27AV-58				200				
TC40.H250.D27AV-58			250					
TC40.H300.D27AV-58			300					
TC50.H150.D16AV-38			13	16		150	38	
TC50.H200.D16AV-38						200		
TC50.H250.D16AV-38		250						
TC50.H300.D16AV-38		300						
TC50.H400.D16AV-38		400						
TC50.H200.D22AV-48		22			200	48		
TC50.H250.D22AV-48				250				
TC50.H300.D22AV-48				300				
TC50.H400.D22AV-48				400				
TC50.H500.D22AV-48				500				
TC50.H200.D22AV-60				22	200		60	
TC50.H250.D22AV-60		250						
TC50.H300.D22AV-60		300						
TC50.H400.D22AV-60		400						
TC50.H500.D22AV-60		500						

Speciale per stampisti, riduce le vibrazioni del 60% in comparazione allo standard.

Special for mould and die makers, vibration reduced up to 60% compared to any other conventional shell mill adaptor.

Portafrese fisso antivibrazione DIN/138

Antivibratory shell mill holders DIN/138



TC50

ANTIVIBRAZIONE

CODICE	FAM	D	H	A	EUR
TC50.H200.D27AV-58	13	27	200	58	
TC50.H250.D27AV-58			250		
TC50.H300.D27AV-58			300		
TC50.H400.D27AV-58			400		
TC50.H500.D27AV-58			500		
TC50.H200.D32AV-78	13	32	200	78	
TC50.H250.D32AV-78			250		
TC50.H300.D32AV-78			300		
TC50.H400.D32AV-78			400		
TC50.H500.D32AV-78			500		

Speciale per stampisti, riduce le vibrazioni del 60% in comparazione allo standard.

Special for mould and die makers, vibration reduced up to 60% compared to any other conventional shell mill adaptor.